


SMA/SMB/SMC 封装：



⊗：为 GD LOGO

XX：为产品日期码（TMTT 生产日期），年份在前，月份在后，


YYYY：为产品品名或品名代码

- 印字尺寸（印字后实测尺寸，非设定尺寸，单位 MM）：

封装形式	A	B	C	D	E	F
SMA (DO-214AC)	0.80±0.1	0.95±0.1	0.60±0.1	0.70±0.1	0.20±0.1	0.70±0.1
SMB (DO-214AA)	1.00±0.1	1.25±0.1	0.60±0.1	0.75±0.1	0.30±0.1	0.75±0.1
AMC (DO-214AB)	1.25±0.1	1.60±0.1	1.00±0.1	1.05±0.1	0.50±0.1	1.05±0.1

- 印字字体：Standard
- 双向产品不需印阴极线

eSGA / eSGB 封装:



GD : 为 GD LOGO

XX : 为产品日期码 ( TMTT 生产日期 ) , 年份在前 , 月份在后


YYYY : 为产品品名或品名代码

- 印字尺寸 ( 印字后实测尺寸 , 非设定尺寸 , 单位 MM ) :

封装形式	A	B	C	D	E	F
eSGA (DO-123FL)	0.40±0.1	0.7±0.1	0.40±0.1	0.40±0.1	0.15±0.1	0.40±0.1
eSGB (DO-221AC)	0.80±0.1	0.95±0.1	0.60±0.1	0.70±0.1	0.20±0.1	0.70±0.1

- 印字字体 : Standard
- 双向产品不需印阴极线

eSGC 封装:



 : 为 GD LOGO

XXXXXX : 为品名代码


YYY : 为产品日期码 ( TMTT 生产日期 ) , 由年 · 月 · 周组成 , 第一个 “Y” 表示年份 , 第二个 “Y” 表示月份 , 第 3 个 “Y” 表示生产月份的周数

- 印字尺寸 ( 印字后实测尺寸 , 非设定尺寸 , 单位 MM ) :

封装形式	A	B	C	D	E	F
eSGC ( TO-277 )	0.95±0.1	1.25±0.1	0.75±0.1	0.65±0.1	0.85±0.1	1.2±0.1

- 印字字体要求 : 使用 Standard 字体。
- eSGC 没有阴极线

eSGP 封装：



印字内容解释：

YM：为产品日期码，年份在前，月份在后，编码规则见 3.2


XX：为产品品名或品名代码，具体规则详见 3.3

- 印字尺寸（印字后实测尺寸，非设定尺寸，单位 MM）：

封装形式	A	B	C
eSGP ( SOD-323F )	0.30±0.1	0.20±0.1	0.60±0.1

- 印字字体：Standard
- 双向产品不需印阴极线

iSGA/ iSGP 封装:




XX : 为产品品名或品名代码

- 印字尺寸 ( 印字后实测尺寸, 非设定尺寸, 单位 MM ) :

封装形式	A	B	C
iSGA (SOD-123HS)	0.40±0.1	0.20±0.1	0.60±0.1
iSGP (SOD-323HF)	0.20±0.1	0.05~0.2	0.45±0.1

- 印字字体 : Standard
- 双向产品不需印阴极线


TO-247AC/ TO-247AD 封装：




 : 为 GD LOGO

XXXXXXXXXX : 为产品品名或品名代码

XXXX : 为产品日期码 ( TMTT 生产日期 ) , 年份在前 , 月份在后 ,

 : 极性示意


TO-220AB/ TO-220AC / ITO-220AB/ ITO-220AC 封装：




：为 GD LOGO

XXXXXXXXXX：为产品品名或品名代码

XXXX：为产品日期码（TMTT 生产日期），年份在前，月份在后，

：极性示意


TO-263AB 封装：



：为 GD LOGO


XXXXXXXXXX：为产品品名或品名代码

XXXX：为产品日期码（TMTT 生产日期），年份在前，月份在后，

：极性示意



TO-252 封装：




：为 GD LOGO

XXXXXXXXXX：为产品品名或品名代码

XXXX：为产品日期码（TMTT 生产日期），年份在前，月份在后


PDFN5060/ PDFN56 封装：



：为 GD LOGO

XXXXXXXXXX：为产品品名或品名代码

XXXX：为产品日期码（TMTT 生产日期），年份在前，月份在后，

：极性示意